


Hauptmenue : Formular




*Auswahl Entwickler / Tester*



Test01 Test02 Test03 \* \* \* \* Test07 Test08 TestQS

Test11 Test31



Test32



Datensatz: 1 von 1


Die Host-unabhängige Datenbasis für Entwickler und Tester macht eine einfache Selektions- und Ergebnisanalyse am PC-Arbeitsplatz möglich

F\_Allgemein : Formular

 *Testdatenbestand* 

Buttons: 1, 2, 4, 5, [Bar chart], [Globe], [Calendar], [Truck]

OBG von/bis (circled in blue) [Filter icons]

Produkt-Auswahl  Produkt-Auswahl  GAB-Auswahl



a\_temp\_obg\_01 : Auswahlabfrage

letzter Auszug am	letzte Buchung am	letzte Bewegung am	Konto-Zustand	Kurzname	Disposaldo	letzte-Auszugs-Nummer	GAB	OBG	Brar
20011119	20011121	20011121	1	Wjbynejw, Mfsx-Otjwl	3.931,16 €	20	60	105	3
20010928	20011122	20011122	1	RJSIJQ,BTQKLFSL	-32,29 €	1	70	105	3
20011031	20011030	20011030	1	MFZXRFS,OTXJKNS	27.217,31 €	10	430	105	3
20011024	20011029	20011030	1	KJZJWXYJNS,W.T.G	18.274,24 €	8	420	105	3
20011122	20011121	20011121	1	Mfxxqjw,lw.Ljwmf	12.153,56 €	42	20	105	3
20011115	20011120	20011120	1	MTKRFSS,RNHMFJQ	-10.927,55 €	50	420	105	3
20011123	20011123	20011123	1	WJRUJ,G.T.F.	8.294,87 €	38	420	105	3
20011106	20011106	20011106	1	GWZSSJWY,UFZQ	-1.028,33 €	17	30	105	3
20000413	20000413	20000413	1	LZYXJJQ,MJNSE	0,00 €	2	810	105	3
20011109	20011122	20011122	1	PQJGQ,HMWXYNFS	14.671,37 €	16	20	105	3
20000331	20000223	20000908	1	KZHMx,PFwQ-MJNSE	0,00 €	1	70	105	3
20011106	20011122	20011122	1	ZQRJW,YM.T.H.	-1.126,62 €	8	60	105	3
20011031	20011123	20011123	1	XHMNSIQJW,LJWYw	6.255,46 €	13	420	105	3

Datensatz: 1 von 356

**Das Ergebnis einer OBG von/bis - Abfrage.** Über Pop-up-Fenster erfolgen die OBG „von“ / „bis“ Abfragen. Treffermenge im Beispiel: 356 Konten mit OBG gem. Auswahl.

F\_Allgemein : Formular

 *Testdatenbestand* 

OBG von/bis

ktoaus\_34 : Auswahlabfrage

ktoaus34

- \* Kennnummer
- Bereich
- Konto-Numme
- Währung

Beispiel einer spontanen, manuell definierten Access-Auswahlabfrage von einer Testperson:



- zeige Konten mit „Euro-Disposaldo größer 10.000,00“ und
- Bonusvariante gleich „1“.

Außerdem sollen einige Datenfelder nicht in die Ergebnisanzeige ausgegeben werden (hier: Für „Diff-Umrechnung“ und „Währung im Auszug“ keine Spalten ausgeben!)

Feld:	Euro-Disposaldo	Diff-Umrechnung	Währung-im-Auszug	Produkt-Nummer	KTO-LOE	Vertragsart	Bonus-Variante	Vertrags-
Tabelle:	ktoaus34	ktoaus34	ktoaus34	ktoaus34	ktoaus34	ktoaus34	ktoaus34	ktoaus34
Sortierung:								
Anzeigen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kriterien:	>10000						1	
oder:								


Mit wenigen „Klicks“ erhalten Entwickler und Tester ihre individuellen Analyseergebnisse (unabhängig von einer zentralen Dialoganwendung!).


F\_Allgemein : Formular

 *Testdatenbestand* 

Buttons: 1, 2, 4, 5, [Bar chart], [Globe], [Calendar], [Printer]

OBG von/bis: [Date field] [Clear] [Apply]

Produkt-Auswahl:  [Clear] [Apply]

GAB-Auswahl:  [Clear] [Apply]

ktoaus\_34 : Auswahlabfrage

GAB	OBG	B-Minderjährig	BTX-KZ	Euro-Disposaldo	Produkt-Nummer	KTO-LOE	Vertragsart	Bonus-Variante	Vertrags-Zustand	Laufzeit von
3515	2500	N	5	56.845,13 €	1880		30	1	0	20000411
3515	110	N	5	69.169,62 €	1890		30	1	0	19991111
3515	2700	N	5	26.954,62 €	1870		30	1	0	19990304
3515	110	N	5	87.738,10 €	1860		30	1	0	20000303
3495	4300	N	5	165.485,77 €	1860		30	1	0	20000103
3628	4660	N	5	26.453,68 €	1300		300	1	0	19950317
3515	5150	N	5	19.407,90 €	1840		30	1	0	20000404
3515	5550	N	5	57.166,78 €	1880		30	1	0	19991126

Datensatz: 1 von 9

Das Abfrageergebnis mit neun Treffern zu der Bedingung:  
 „Euro-Disposaldo größer 10.000,00“ und Bonusvariante gleich „1“.



Bei Bedarf kann problemlos die (von Access bereitgestellte) SQL-Anweisung modifiziert werden, um weitere individuelle Abfrage-Modifikationen aufzunehmen.

Für häufig gestellte Abfragen bietet es sich an, Buttons mit vordefinierten Anweisungen einzurichten.

Für weitere individuelle Ausprägungen können Entwickler und Tester problemlos auf die SQL-Auswahlabfragen Einfluss nehmen.